

NIEUWE NORMERING

EN ISO 20345:2022



BUCKBOOTZ[®]
ADVANCING SAFETY FOOTWEAR SINCE 1998

WE ARE THE WORK WE DO

VEILIGHEIDSSCHOEISEL NORMERING

EN ISO 20345:2022

SB BASISVEREISTEN

- Veiligheidsneus impactbestendig 200 Joules en 15 kN compressiekracht
- Ergonomisch en comfortabel
- Antislip loopzool – basis test

S

ADDITIONELE MARKERINGEN

E



Energie absorptie
hak 20 Joules

A



Antistatisch
elektrische
weerstand
tussen 100kΩ
en 1000MΩ

HRO



Hittebestendige
zool tot 300°C
gedurende
60 seconden

P



Perforatiebestendige
veiligheidszool van
metaal (punt
diameter = 4,5 mm)

PL



Perforatiebestendige
veiligheidszool
metaalvrij (punt
diameter = 4,5 mm)

PS



Perforatiebestendige
veiligheidszool
metaalvrij (punt
diameter = 3 mm)

AN



Enkelbescherming
impact 10 Joules

CI



Koude isolatie
tot -17°C (±2°C)

HI



Isolatie tegen
hitte 150°C
voor 30 minuten

LG



Ladder grip
loopzool

SC



Slijtbestendige
overneus

SR



Antislip glycerine
op keramische
tegels

FO



Brandstof en
oliebestendige
loopzool

M



Middenvoet
bescherming
impact 100 Joules

CR



Snijbestendig
bovenwerk

C



Deels geleidend
schoeisel <100kΩ

WPA



Waterafstotend en
ademend

WR




Waterdicht

OVERZICHT NORMATIEVE MARKERINGEN




EN ISO 20345:2022


 **Klasse 1** = schoeisel met bovenwerk van leder of andere materialen


 **Klasse 2** = schoeisel met bovenwerk van rubber of polymeer uit één geheel of gevulkaniseerd


SBH = Hybride schoeisel dat niet geclassificeerd kan worden als klasse 1 of 2


KLASSE 1



S1 = **SB** +  +  + 
Gesloten hiel



S1P = **S1** + 



S1PL = **S1** + 

S1PS = **S1** + 


S2 = **S1** + 


S3 = **S2** +  + 
Loopzool met profiel


S3L = **S2** +  + 
Loopzool met profiel


S3S = **S2** +  + 
Loopzool met profiel

KLASSE 1




S6 = **S2** + 



S7 = **S3** + 



S7L = **S3L** + 



S7S = **S3S** + 

KLASSE 2

S4 = **SB** +  +  + 
Gesloten hiel

S5 = **S4** +  + 
Loopzool met profiel

S5L = **S4** +  + 
Loopzool met profiel

S5S = **S4** +  + 
Loopzool met profiel



WE ARE THE WORK WE DO

Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Italië,
Luxemburg en Republiek Ierland:

Buckler Boots B.V.

Brakman 52, 5047 SW, Tilburg, Nederland

Telefoon +31 (0) 13 203 2434

info@buckbootz.nl

www.buckbootz.nl